

ОС "ФЕНИКС" ООО "ФЕНИКС" Свидетельство ССБК RU. ПБ25  
наименование органа по сертификации, включая организационно-правовую форму  
144010, Московская область, г. Электросталь, ул. Ядринга, д.3, помещение 34...  
Телефон: 8-915-115-37-68, адрес электронной почты certifikat-rb@mail.ru, ОГРН: 1185053020624,  
адрес, телефон, факс, ОГРН(ИП)

Руководителя органа по сертификации  
А.В. Колчин  
инициалы, фамилия

подпись

**Информационное письмо**  
№ 00008-т/р-ип

от 14.09.2018 г.

В результате рассмотрения заявки ООО «Авангард – СФБ»

наименование заявителя - юридического лица, ФИО индивидуального предпринимателя или ФИО физического лица и его паспортные данные

РФ, 141221, МО, Пушкинский район, поселок Черкизово, ул. Ганны Шостак д.2, к. Литера Б3, помещение А7.  
ОГРН 1185050004644., тел: 8 (903) 614-28-82, 8 (905) 537-51-36

юридический адрес или адрес регистрации, телефон, факс

на проведение подтверждения соответствия продукции требованиям пожарной безопасности:  
Конструкции и изделия из стеклофибробетона выпускаемые по ТУ 5746-001-00032537-2018.

наименование и вид продукции, включая торговую марку, сведения о продукции, обеспечивающие её идентификацию

Код ОКПД2 23.61.12  
Код ТН ВЭД России 6810 00 000 0

Серийный выпуск.

серийный выпуск, или партия определенного размера, или единица продукции

выпускаемой изготовителем  
ООО «Авангард – СФБ»

наименование изготовителя - юридического лица или индивидуального предпринимателя

РФ, 141221, МО, Пушкинский район, поселок Черкизово, ул. Ганны Шостак д.2, к. Литера Б3, помещение А7.  
ОГРН 1185050004644., тел: 8 (903) 614-28-82, 8 (905) 537-51-36

адрес изготовителя

и представленных заявителем документов:  
ТУ 5746-001-00032537-2018

перечень документов, представленных заявителем в качестве доказательства соответствия продукции установленным требованиям

**ОС "ФЕНИКС" ООО "ФЕНИКС" СООБЩАЕТ,**

что: Данная продукция, не содержится в списке продукции, утвержденном Постановлением Правительства Российской Федерации № 241 от 17.03.2009 г. "Об утверждении списка продукции, которая для помещения под таможенные режимы, предусматривающие возможность отчуждения или использования этой продукции в соответствии с ее назначением на таможенной территории Российской Федерации, подлежит обязательному подтверждению соответствия требованиям Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", в редакции Постановления правительства Российской Федерации № 140 от 17.03.2010г., № 1002 от 08.12.2010г., № 97 от 06.02.2012г., № 1038 от 11.10.2012г., № 46 от 28.01.2013г., № 301 от 31.03.2015г., № 1245 от 17 ноября 2015 г., № 766 от 9 августа 2016 года.

Федеральным законом № 123-ФЗ от 22.07.2008г. "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", с изм. №117-ФЗ от 10.07.2012г., №185-ФЗ от 02.07.2013г., №160-ФЗ от 23.06.2014г., № 234-ФЗ от 13.07.2015г., № 301-ФЗ от 03.07.2016 г., № 244-ФЗ от 29.07.2017 г. не установлены требования пожарной безопасности к заявленной продукции.

На основании ст. 145 п.4 Федерального закона № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" с изм. №117-ФЗ от 10.07.2012г., №185-ФЗ от 02.07.2013г., №160-ФЗ от 23.06.2014 г., № 234-ФЗ от 13.07.2015г., № 301-ФЗ от 03.07.2016 г., № 244-ФЗ от 29.07.2017 г. данная продукция не подлежит обязательному подтверждению соответствия требованиям Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ с изм. №117-ФЗ от 10.07.2012г., №185-ФЗ от 02.07.2013г., №160-ФЗ от 23.06.2014г., № 234-ФЗ от 13.07.2015г., № 301-ФЗ от 03.07.2016 г., № 244-ФЗ от 29.07.2017 г.).

Настоящее решение действует до внесения изменений в Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008г. "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" с изм. №117-ФЗ от 10.07.2012г., №185-ФЗ от 02.07.2013г., №160-ФЗ от 23.06.2014г., № 234-ФЗ от 13.07.2015г., № 301-ФЗ от 03.07.2016 г., № 244-ФЗ от 29.07.2017 г.

Ответственность за достоверность предоставленной информации о технических характеристиках и области применения несет заявитель.

Направить данное информационное письмо: Генеральному директору ООО «Авангард – СФБ» Клименко Дмитрию Николаевичу, РФ, 141221, МО, Пушкинский район, поселок Черкизово, ул. Ганны Шостак д.2, к. Литера Б3, помещение А7

причина отказа в проведении сертификации

Эксперт

подпись

*Вет*

А.В. Беляков

инициалы, фамилия